

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Obecní úřad Pasečnice

Č.j. *123*

Dne: *1.6.2021* Podpis *[signature]*

Spis. značka: OŽP-6331/2019
Číslo jednací: MeDO-35311/2021-Kitz-DS
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová
Telefon: 379 719 272
E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz
Datum: 02.06.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), opatřením obecné povahy v souladu s § 171 až 174 správního řádu,

RUŠÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. MeDO-43836/2019-Kitz-DS ze dne 01.07.2019

podle § 109 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 115a vodního zákona

vydané odborem životního prostředí Městského úřadu Domažlice ve věci zákazu odběru povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů v k.ú. Pelechy, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Domažlice.

Odůvodnění:

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad vzhledem k přetrvávajícímu abnormálně nízkému průtoku povrchových vod ve vodním toku Zubřina IDVT 10100148 (pod úrovní Q_{355} – stav sucha) dne 01.07.2019 s okamžitou platností a do odvolání zakázal opatřením obecné povahy odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů ve správním území ORP Domažlice, tj. v katastrálních územích Pelechy, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče, jimiž vodní tok Zubřina protéká.

Vzhledem k současnému vodnímu stavu a průtoku na vodním toku Zubřina v mezích dlouhodobého průměru, odpadl zákonný důvod pro omezení nakládání s povrchovými vodami z vodních toků. V případě

vodních toků je za sucha považována situace, kdy průtok poklesne pod kritickou mez, kterou je hodnota tzv. 355denního průtoku Q_{355} . Průtok ve vodním toku Zubřina je sledován na limnigrafické stanici v profilu Zubřina – LG Domažlice, pro který je stanoven průtok Q_{355} (stav sucha) ve výši $0,041 \text{ m}^3/\text{s}$. Za uplynulý týden se průtok povrchových vod v uvedeném profilu pohyboval v rozmezí hodnot $0,120 - 0,070 \text{ m}^3/\text{s}$. Tímto průtokem povrchových vod je zachována ekologická funkce vodního toku zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu a spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.

Výhled Českého hydrometeorologického ústavu na období od 01.06.2021 až 06.06.2021 uvádí: „Na počátku období očekáváme setrvalé stavy hladin vodních toků, v závěru týdne, v závislosti na srážkách, mohou hladiny menších toků mírně kolísat.“ Vzhledem k příznivému vývoji hydrologické situace, předpovědi počasí pro následující dny a požadavkům oprávněných z odběrů povrchových vod vodoprávní úřad zrušil vydaný zákaz odběru povrchových vod. Vodoprávní úřad v souladu s § 109 odst. 1 a § 115a odst. 1 vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání.

Toto opatření obecné povahy ruší opatření obecné povahy ze dne 01.07.2019 pod č. j. MeDO-43836/2019-Kitz-DS.

Všechny dotčené obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu. Opatření obecné povahy podle § 109 odst. 1 se v souladu s § 115a odst. 1 vodního zákona vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy v souladu s § 115a odst. 2 vodního zákona nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce orgánu příslušného k jeho vydání. Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká. Opatření obecné povahy se podle § 25 odst. 2 správního řádu zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

městský úřad Domažlice
odbor životního prostředí
344 20 Domažlice
(1)



Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Město Domažlice, náměstí Míru č.p. 1, 344 20 Domažlice
Obec Pelechy, IDDS: urdbh7j
Obec Pasečnice, IDDS: mc3brx6
Obec Stráž, IDDS: s8zba87
Obec Chrastavice, IDDS: 84qau7u
Obec Milavče, IDDS: 3gjau8d

Pro vyvěšení

MěÚ Domažlice

OÚ Pelechy, OÚ Pasečnice, OÚ Stráž, OÚ Chrastavice, OÚ Milavče

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Veřejná vyhláška musí být v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu a v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena po celou dobu na úřední desce MěÚ Domažlice a úředních deskách příslušných obcí a dále zveřejněna přístupem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí veřejné vyhlášky bude potvrzena a vrácena na MěÚ Domažlice odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 10.6.2021

Sejmuto dne:.....



Obec Pasečnice
Nová Pasečnice 33
344 01 Domažlice
IČ: 00572179

.....
(místo a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)